




REVELATIONS


II

pavigrés
GRUPO



REVELATIONS II

-  02 **ALLOY**
-  08 **CITIES**
-  14 **HEKLA**
-  18 **SAVANA**
-  24 **TRAVERTINO PERSA**
-  28 **CARIBE**





alloy

44,7x89,7 cm • 59,7x59,7 cm

NATURAL // LAPPATO
GRÉS PORCELÁNICO • PORCELAIN TILES



ALLOY COPPER M 95512 RT 44,7 x 89,7 cm
ALLOY BLACK M 95511 RT 44,7 x 89,7 cm



M 95516 RT 44,7 x 89,7 cm
 M 96516 RT 14,7 x 89,7 cm
 ALLOY GREY
 ALLOY GREY



	44,7x89,7 cm		59,7x59,7 cm		14,7x89,7 cm CUT		22,2x89,7 cm CUT	
	Natural 10,5 mm	Lappato 10,5 mm	Natural 10,5 mm	Lappato 10,5 mm	Natural 10,5 mm	Lappato 10,5 mm	Natural 10,5 mm	Lappato 10,5 mm
GREY	M 95516 RT	ML 95516 RT	M 16525 RT	ML 16525 RT	M 96516 RT	ML 96516 RT	M 97516 RT	ML 97516 RT
BLACK	M 95511 RT	ML 95511 RT	M 16523 RT	ML 16523 RT	M 96511 RT	ML 96511 RT	M 97511 RT	ML 97511 RT
COPPER	M 95512 RT	ML 95512 RT	M 16524 RT	ML 16524 RT	M 96512 RT	ML 96512 RT	M 97512 RT	ML 97512 RT



ALLOY GREY



ALLOY BLACK



ALLOY COPPER



ALLOY GREY
ALLOY GREY

M 96516 RT
MD 96516 RT

14,7 x 89,7 cm
14,7 x 89,7 cm


44,7x89,7 cm • 59,7x59,7 cm
NATURAL // LAPPATO
GRÉS PORCELÁNICO • PORCELAIN TILES



MD 96516 RT

14,7 x 89,7 cm


	29,7x48,2 cm Natural 10.5 mm
GREY	FG 5925
BLACK	FG 5923
COPPER	FG 5924





CITIES LYON M 95516 (1144,7 x 89,7 cm)

44,7x89,7 cm • 59,7x59,7 cm
GRÉS PORCELÁNICO • PORCELAIN TILES





CITIES LYON M95515 RT 44,7 x 89,7 cm




CITIES DELHI M 95513 RT 44,7 x 89,7 cm



cities

44,7x89,7 cm • 59,7x59,7 cm

GRÉS PORCELÂNICO • PORCELAIN TILES



	44,7x89,7 cm 10,5 mm	59,7x59,7 cm 10,5 mm
DELHI	M 95513 RT	M 16519 RT
VANCOUVER	M 95514 RT	M 16520 RT
LYON	M 95515 RT	M 16521 RT



CITIES DELHI



CITIES VANCOUVER



CITIES LYON




CITIES DELHI
CITIES VANCOUVER

M 95513 RT
M 95514 RT

44,7 x 89,7 cm
44,7 x 89,7 cm




44,7x89,7 cm • 59,7x59,7 cm
29,7x59,7 cm R11
GRÉS PORCELÁNICO • PORCELAIN TILES



HEKLA GREY M 95510 RT 44,7 x 89,7 cm




HEKLA BROWN M 95517 RT 44,7 x 89,7 cm



	44,7x89,7 cm 10,5 mm	59,7x59,7 cm 10,5 mm	29,7x59,7 cm R11 9,2 mm
BROWN	M 95517 RT	M 16526 RT	AD 6726
GREY	M 95510 RT	M 16522 RT	AD 6722



MOSAIC 29,7 x 29,7 cm



P 50322 GREY
P 50326 BROWN



HEKLA BROWN



HEKLA GREY

SAVANA GREY MP 95505 44,7 x 89,7 cm



44,7x89,7 cm
59,7x59,7 cm • 29,7x59,7 cm CUT
POLIDO . POLISHED
GRÉS PORCELÂNICO • PORCELAIN TILES





SAVANA GREY | MP 95505 | 44,7 x 89,7 cm



SAVANA IVORY | MP 95507 | 44,7 x 89,7 cm






savana

44,7x89,7 cm
59,7x59,7 cm • 29,7x59,7 cm CUT


POLIDO . POLISHED
 GRÉS PORCELÂNICO • PORCELAIN TILES

MOSAIC 29,7 x 29,7 cm



PP 20507 IVORY
 PP 20506 CREAM
 PP 20505 GREY
 PP 20504 BLACK

MOSAIC 29,5 x 29,5 cm




PP 28507 IVORY
 PP 28506 CREAM
 PP 28505 GREY
 PP 28504 BLACK



SAVANA IVORY



SAVANA CREAM



	44,7x89,7 cm 10,5 mm	59,7x59,7 cm 10,5 mm	29,7x59,7 cm CUT 10,5 mm
IVORY	MP 95507	MP 16507	MP 6707
CREAM	MP 95506	MP 16506	MP 6706
GREY	MP 95505	MP 16505	MP 6705
BLACK	MP 95504	MP 16504	MP 6704



SAVANA GREY




SAVANA BLACK



savana

MURETO 37,5 x 29,7 cm



PP 37507 IVORY
 PP 37506 CREAM
 PP 37505 GREY
 PP 37504 BLACK

MURETO 37,5 x 29,7 cm

travertino persa

44,7x89,7 cm
59,7x59,7 cm • 29,7x59,7 cm CUT
MATE . MATT // LAPPATO
GRÉS PORCELÁNICO • PORCELAIN TILES



TRAVERTINO PERSA M 95503 RT 44,7 x 89,7 cm




TRAVERTINO PERSA M 95503 RT 44,7 x 89,7 cm

travertino
persa



TRAVERTINO PERSA M 95503 RT 44,7 x 89,7 cm
TRAVERTINO PERSA P 50225 29,5 x 29,5 cm




PERSA	44,7x89,7 cm		59,7x59,7 cm		29,7x59,7 cm CUT	
	Mate 10,5 mm	Lappato 10,5 mm	Mate 10,5 mm	Lappato 10,5 mm	Mate 10,5 mm	Lappato 10,5 mm
	M 95503 RT	ML 95503 RT	M 16503 RT	ML 16503 RT	M 6703 RT	ML 6703 RT

44,7x89,7 cm
59,7x59,7 cm • 29,7x59,7 cm CUT


MATE . MATT // LAPPATO
GRÉS PORCELÁNICO • PORCELAIN TILES

travertino
persa

MOSAIC 29,8 x 26,8 cm



P 27005 TRAVERTINO PERSA



P 50225

29,5 x 29,5 cm



TRAVERTINO PERSA



caribe

59,7x59,7 cm

GRÉS PORCELÁNICO • PORCELAIN TILES



CARIBE GRENADA M 16517 RT 59,7 x 59,7 cm



caribe



CARIBE TRINIDAD M 16515 RT 59,7 x 59,7 cm



CARIBE JAMAICA M 16516 RT 59,7 x 59,7 cm



CARIBE ANTIQUA M 16518 RT 59,7 x 59,7 cm

59,7x59,7 cm
GRÉS PORCELÁNICO • PORCELAIN TILES



caribe





caribe

59,7x59,7 cm
GRÉS PORCELÂNICO • PORCELAIN TILES



caribe

CARIBE.
WHEN PARADISE MEETS COLOUR.



TRINIDAD
M 16515 RT

PEI V



JAMAICA
M 16516 RT

PEI V















GRENADA
M 16517 RT

PEI IV




ANTIQUA
M 16518 RT

PEI IV

EN14411:2006; Anexo G; grupo group groupe B1 ₁	VALOR / TOLERÂNCIAS DA NORMA Standard Required by the Norm . Valor / Tolerâncias de la Norma Valeur Prescrite de la Norme . von den Normen vorgeschriebener Wert	VALOR MÉDIO GRESPOR Mean Value . Valor medio Valeur Moyenne . Mittelwert	NORMA DE ENSAIO Test Norm . Norma de ensayo Norme d'Essai . Norm der Probe		
	CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS dimensional characteristics . características dimensionales caractéristiques mesurables . dimensionale Eigenschaften	DIMENSÕES LINEARES linear dimensions • dimensiones lineales dimension linéaires • Länge und Breite ORTOGONALIDADE orthogonilty • ortogonalidad orthogonalité • Orthogonalität RECTILINEARIDADE straightness of edges • rectilinealidad rectitude des chants • Geradlinigkeit PLANARIDADE flatness • planadad planeité • Ebenflächigkeit ESPESSURA thickness • espesor épaisseur • Stärke	Δ ± 0,5% Δ ± 0,6% Δ ± 0,5% Δ ± 0,5% Δ ± 5%	± 0,2% ± 0,3% ± 0,2% ± 0,2% ± 3% excepto/ except/ excepto/ sauf/ außer 60x60cm: ± 0,4mm	NP EN ISO 10545-2
	ABSORÇÃO DE ÁGUA % water absorpton in % . absorción de agua en % absorption d'eau en % . Wasseraufnahme in gew %	E ≤ 0,5%	≤ 0,08%	NP EN ISO 10545-3	
	RESISTÊNCIA MECÂNICA À FLEXÃO EM N • MÓDULO DE RUPTURA N / mm² breaking strength in N • rupture modulus N / mm ² resistencia mecánica a la flexión en N • modulo de ruptura N / mm ² résistance à la flexion in N • module de rupture N / mm ² Biegefestigkeit in N • Bruchmodul N / mm ²	(< 7,5mm) ≥ 700N (≥ 7,5mm) ≥ 1300N	≥ 35N/mm ² (7,5mm) ≥ 1500N (7,8mm) ≥ 1600N (8,3mm) ≥ 1800N (8,7mm) ≥ 1900N (9,0mm) ≥ 2000N (9,2mm) ≥ 2100N (9,5mm) ≥ 2100N (10,0mm) ≥ 2200N (10,5mm) ≥ 2600N (11,0mm) ≥ 3300N (12,0mm) ≥ 3700N (14,0mm) ≥ 5000N ≥ 45N/mm ² / ≥ 460Kg/cm ² V. Médio Grespor: 52N/mm ²	NP EN ISO 10545-4	
	RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA deep scratch resistance . resistencia a la abrasión profunda résistance à l'abrasion profonde . Bestimmung des Widerstandes g. tiefen Verschleiß	≤ 175 mm ³	130mm ³	NP EN ISO 10545-6	
	DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR (x10⁻⁶k⁻¹) linear thermal dilatation (x10 ⁻⁶ k ⁻¹) . dilatación térmica lineal (x10 ⁻⁶ k ⁻¹) dilatation thermique linéaire (x10 ⁻⁶ k ⁻¹) . Wärmeausdehnungskoeffizient (x10 ⁻⁶ k ⁻¹)		≤ 7 x 10 ⁻⁶ k ⁻¹	NP EN ISO 10545-8	
	RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO resistance to thermal shock . resistencia al choque térmico résistance aux écarts thermiques . Widerstand bei Temperaturwechsel		RESISTENTE resistant . resistente resistant . Widerstandsfähig	NP EN ISO 10545-9	
	RESISTÊNCIA AO GELO frost resistance . resistencia al hielo résistance au gel . Frostbeständigkeit	NÃO DEVE APRESENTAR ROTURA OU ALTERAÇÃO NA SUPERFÍCIE must not produce noticeable alterations to surface no debe presentar rotura o alteración en la superficie ne doivent pas présenter d'alterations considerables de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen	RESISTENTE resistant . resistente resistant . Widerstandsfähig	NP EN ISO 10545-12	
	RESISTÊNCIA A PRODUTOS DOMÉSTICOS DE LIMPEZA E ADITIVOS PARA PISCINAS resistance to household products and swimming-pool aditives . resistencia a los productos domésticos de limpieza y aditivos para piscinas résistance aux produits d'entretien menagers et produits chimiques pour piscine . Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusatzte	min. UB	GARANTIDO guaranteed . garantizado garantie . garantiert	NP EN ISO 10545-13	
	RESISTÊNCIA AOS ÁCIDOS E BASES DE BAIXAS/ ALTAS CONCENTRAÇÕES resistance to low/high concentrations of acids and alkalis . resistencia a los ácidos y bases de bajas/ altas concentraciones résistance aux acides et bases de faible/ haute concentration . Säurewiderstand auf Grundlage der niedrigeren/ höheren Konzentration	PEDIDO requested . pedido demandé . angefragt	A CONFIRMAR CASO A CASO to be confirmed . a confirmar caso a caso à confirmer . bestätigen	NP EN ISO 10545-13	
	RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS resistance to staining . esistencia a las manchas . résistance aux taches . Fleckbeständigkeit		≥ classe 2	NP EN ISO 10545-14	
	LIBERTAÇÃO DE CHUMBO E CÁDMIO cadmium and lead release . liberación de plomo y cadmio libération de cadmium et plomb . Befreiung von Blei und Kadmium	PARA SUPERFÍCIES ESPECIAIS (EX. BANCADA DE COZINHA) For special surfaces (ex. kitchen counters) Para superficies especiales (ex. banca de cocina) Pour surfaces especiales (ex. plan de travail de cuisine) Für spezielle Oberflächen (Beispiel: Küchenarbeitsplatten)	ENSAIO POR SOLICITAÇÃO test upon request . ensayo por sollicitación essai sur demande . Probe bei Anfrage	NP EN ISO 10545-15	
	RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO anti-slip features (slipperiness) . resistencia al deslizamiento anti-glisse . Gleitwiderstand	ENSAIO POR SOLICITAÇÃO test upon request . ensayo por sollicitación essai sur demande . Probe bei Anfrage	A CONFIRMAR CASO A CASO to be confirmed . confirmar caso a caso à confirmer . bestätigen	DIN 51130 DIN 51097 ENV 12633	

Os produtos com absorção <0,5% são classificados segundo a norma UNI CEN "Fully Vitrified Tiles" e segundo a norma ASTM "Impervious Tiles".
The products having an absorption <0,5% are classified according to the UNI CEN standards "Fully Vitrified Tiles" and according to the ASTM "Impervious Tiles".
Los productos con absorción <0,5% son classificados segundo la norma UNI CEN "Fully Vitrified Tiles" y segundo la norma ASTM "Impervious Tiles".
Les produits avec absorption <0,5% sont classés selon les normes UNI CEN "Fully Vitrified Tiles" at selon les normes ASTM "Impervious Tiles".
Die Erzeugnisse mit einer Absorption <0,5% sind gemäß den UNI CEN-Normen "Fully Vitrified Tiles" und gemäß den ASTM-Normen "Impervious Tiles" klassifiziert.

NOTA: a EN 14411:2006 não se aplica a peças especiais/ decorativas, tais como: rodapé, listelos, degraus, ângulos/ cantos, decore, etc...
NOTE: the EN 14411:2006 does not cover to special/ decorative tiles, such as: skirting board, borders, step tread, angles/ coves, decors, etc...
NOTA: la EN 14411:2006 no se aplica a las piezas especiales/decorativas , como rodapiés, listelos, peldaños . ângulos,cañas, decorados, etc...
NOTE: la EN 14411:2006 ne couvre pas les pièces spéciales / décoratives, tels comme: plinthe, listels, nez de marche, angles/ gorges, décors, etc...
VERMERK: die EN 14411:2006 ist nicht anwendbar auf spezielle/ dekorative Formteile, wie Sockelleisten, Bordüren, Stufenplatten, Ecken/ Kanten, Dekore, usw...

 **NÃO SE ACEITAM RECLAMAÇÕES DEPOIS DO MOSAICO CERÂMICO APLICADO.**
No claims accepted after ceramic tiles are fixed. | No se aceptan reclamaciones después de estar aplicado el material.
Aucune reclamation ne sera acceptée après la pose du carrelage. | Nach dem Verlegen der Fliesen werden keine Reklamationen angenommen.

pavigrés
GRUPO

AS VARIANTES A QUE O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CERÂMICA ESTÁ SUJEITO PODEM PROVOCAR LIGEIRAS VARIAÇÕES DE TONALIDADE EM RELAÇÃO AO PADRÃO DE COR ESTABELECIDO.
A PAVIGRÉS RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR OU ELIMINAR, TOTAL OU PARCIALMENTE, QUALQUER REFERÊNCIA OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONTIDA NESTE CATÁLOGO.
AS CORES IMPRESSAS NESTE CATÁLOGO SÃO APENAS INDICATIVAS.

The variants to which the production process is exposed can cause slight variations on shade to the fixed standard colours.
Pavigrés has right to change or eliminate, totally or partially, any reference or technical specification mentioned in this catalogue.
Printed colours in this catalogue are for guidance purposes only.

Las variantes a que el proceso de producción de cerámica esta sujeto, pueden provocar ligeras variaciones de tonalidad en relación al padrón del color establecido.
Pavigrés se reserva el derecho de alterar o eliminar, total o parcialmente, cualquier referencia o especificación técnica contenida en este catálogo.
Los colores impresos en este catálogo son meramente indicativos.

Les variantes auxquelles le processus de production est soumis peuvent provoquer des légères variations de tonalité par rapport au standard établie.
Pavigrés se donne le droit de changer ou supprimer, partiellement ou totalement, toute référence ou spécification technique mentionnées sur ce catalogue.
Les couleurs présentées sur ce catalogue ne sont qu'indicatives.

Die Varianten zu denen das Produktionsverfahren ausgesetzt wird können leichte Tonalitätsabweichungen verursachen im Vergleich zur festgestezte Standardfarbe.
Pavigrés behält sich das Recht irgendeine in diesem Katalog enthaltene Referenz oder technische Angabe, ganz oder teilweise, zu ändern oder zu beseitigen.
Die Farben in diesem Katalog sind nur zu Ihrer Orientierung.



pavigrés

GRUPO

Pavigrés Cerâmicas, S.A.

Apartado 42 EC Anadia
3781 - 909 ANADIA - PORTUGAL
T. +351 231 510 600
F. +351 231 504 143
e-mail: export@pavigres.com
www.pavigres.com

